



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สำนักปลัด อบต.เปาะเส้ง

โทร. 073-299804-5

โทร. 073-299806

www.pohseng.go.th





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภูอาช รงโชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง

สำเนาถูกต้อง

ฉกพ

(นางสาวอรรณ การบริหาร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้งฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้งหวัง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- บันทึกหลักการและเหตุผล	1
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ /2568 (แบบ ผ.01)	2
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 (แบบ ผ.02)	3
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 (แบบ ผ.03)	14

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

แบบ ผ. 01

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบาย น้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	14	17,797,000	5	5,294,000	4	8,930,200	23	32,021,200
1.2 กลยุทธ์ที่ 1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและบำบัดน้ำเสียให้มี คุณภาพได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	2	1,590,000	-	-	-	-	2	1,590,000
รวม	-	-	-	-	16	19,387,000	5	5,294,000	4	8,930,200	25	33,611,200

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบ ผ. 02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม/เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการที่เน้นคุณค่า และความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเปาะเล้ง – บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1	- ปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพที่ดีขึ้น - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเปาะเล้ง - บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,093.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,372.00 ตารางเมตร	-	-	3,129,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปรับปรุงได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ถนนที่ปรับปรุงมีสภาพที่ดีขึ้น - ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นในการสัญจรไป - มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคออหอยไร่ หมู่ที่ 2	- เพื่อให้การคมนาคมของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 ม. หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร	-	-	1,129,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	- ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
3	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายกาแลงก๊แย หมู่ที่ 2	- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายกาแลงก๊แย หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร	-	-	563,000	-	-	ถนนที่บุกเบิกได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีโม หมู่ที่ 2	- ปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพที่ดีขึ้น - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีโม หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,890.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร	-	-	8,765,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปรับปรุงได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ถนนที่ปรับปรุงมีสภาพที่ดีขึ้น - ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นในการสัญจรไป - มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายพวงมานิส หมู่ที่ 3	- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายพวงมานิส หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร	-	-	361,000	-	-	ถนนที่บุกเบิกได้มาตรฐานเป็นไปเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
6	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายลูโป๊ะลูวา หมู่ที่ 3	- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายลูโป๊ะลูวา หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร	-	-	378,000	-	-	ถนนที่บุกเบิกได้มาตรฐานเป็นไปเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บุเกะขโนง-จาเราะนาปา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	- ปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพที่ดีขึ้น - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บุเกะขโนง-จาเราะนาปา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 868.00 ตารางเมตร	-	-	644,000	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปรับปรุงได้ มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ถนนที่ปรับปรุงมีสภาพที่ดีขึ้น - ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นในการสัญจรไป - มา	กองช่าง
8	โครงการติดตั้งบ่อพักพร้อมท่อ คสล. หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ติดตั้งบ่อพักพร้อมท่อ คสล. หมู่ที่ 3 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	-	33,000	-	-	บ่อพักพร้อมท่อ คสล.ที่ติดตั้งได้ มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแบเย็ง หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแบเย็ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 225.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร	-	-	543,000	-	-	คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กุแบลี้เต๊ะ หมู่ที่ 4	- เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุด เสียหายให้กลับมาใช้งาน ได้ตามปกติ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กุแบลี้เต๊ะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร	-	-	844,000	-	-	ถนนที่ปรับปรุงได้ มาตรฐานเป็นไปตาม แบบที่ อบต.กำหนด	- ถนนที่ชำรุด เสียหายได้รับการ ปรับปรุงให้กลับมามี สภาพปกติ - ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง
11	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยมัสยิดกุแบลี้เต๊ะ หมู่ที่ 4	- เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุด เสียหายให้กลับมาใช้งาน ได้ตามปกติ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยมัสยิดกุแบลี้เต๊ะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร	-	-	121,000	-	-	ถนนที่ปรับปรุงได้ มาตรฐานเป็นไปตาม แบบที่ อบต.กำหนด	- ถนนที่ชำรุด เสียหายได้รับการ ปรับปรุงให้กลับมามี สภาพปกติ - ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง
12	โครงการบุกเบิกถนน ลูกรังพร้อมถมหินคลุก ตะบิงบาโระปิยะ หมู่ที่ 4	- เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุก ตะบิงบาโระปิยะ หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตรยาว 285.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร	-	-	721,000	-	-	ถนนที่บุกเบิกได้ มาตรฐานเป็นไป เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง	- เพื่อใช้เป็นลานเอนกประสงค์ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 137.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่แปลน อบต.กำหนด)	-	-	428,000	-	-	ลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ได้มาตรฐานเป็นไปเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้งมีลานเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	กองการศึกษาฯ
14	โครงการติดตั้งฉากกั้นห้อง (Partition) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง	- เพื่อใช้กันห้องเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง	ติดตั้งฉากกั้นห้อง (Partition) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ขนาดความสูง 1.50 เมตร ยาว 6.70 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10.05 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	138,000	-	-	ฉากกั้นห้อง (Partition) ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้งมีห้องเรียนที่เหมาะสมสำหรับการเรียน การสอนเด็ก ในแต่ละช่วงวัย	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายบาโร๊ะโตะมุซอ หมู่ที่ 1	- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายบาโร๊ะโตะมุซอ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร	-	-	-	818,000	-	ถนนที่บุกเบิกได้มาตรฐานเป็นไปเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันหยงแบเลาะ หมู่ที่ 2	- เพื่อให้การคมนาคมของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 732.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,928.00 ตารางเมตร	-	-	-	2,053,000	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
17	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตันหยงแบเลาะ หมู่ที่ 2	- เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตันหยงแบเลาะ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,044.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,176.00 ตารางเมตร	-	-	-	1,639,000	-	ถนนที่ปรับปรุงได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ถนนที่ชำรุดเสียหายได้รับการปรับปรุงให้กลับมามีสภาพปกติ - ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายบือแนบและยาโตะ หมู่ที่ 4	- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายบือแนบและยาโตะ หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร	-	-		146,000	-	ถนนที่บุกเบิกได้มาตรฐานเป็นไปเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กูแบฆาลอ หมู่ที่ 4	- เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กูแบฆาลอ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร	-	-	-	638,000	-	คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง
20	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายบาและบาไร่ หมู่ที่ 1	- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมถมหินคลุกสายบาและบาไร่ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร	-	-	-	-	72,200	ถนนที่บุกเบิกได้มาตรฐานเป็นไปเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายจูงา – บิอแนบารู หมู่ที่ 2	- เพื่อให้มีการ ระบายน้ำที่รวดเร็ว และป้องกันปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายจูงา – บิอแนบารู หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	-	-	-	-	6,896,000	คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ก่อสร้าง ได้มาตรฐานเป็นไป ตามแบบที่ อบต.กำหนด	- มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายกูแบปาย หมู่ที่ 3	- เพื่อให้มีการ ระบายน้ำที่รวดเร็ว และป้องกันปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายกูแบปาย หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	-	-	-	-	1,872,000	คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ก่อสร้าง ได้มาตรฐานเป็นไป ตามแบบที่ อบต.กำหนด	- มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบาละยาโต๊ะ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4	- เพื่อให้การ คมนาคมของ ประชาชนเป็นไป ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร	-	-	-	-	90,000	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ก่อสร้าง ได้มาตรฐานเป็นไป ตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ รวดเร็วในการ คมนาคม	กองช่าง
รวม	23 โครงการ					17,797,000	5,294,000	8,930,200			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน / เป้าประสงค์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ ภายในปี 2573
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.2 กลยุทธ์ที่ 1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและบำบัดน้ำให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเพียงพอ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านเปาะเล้ง หมู่ที่ 1	- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายท่อเมนประปาบ้านเปาะเล้ง หมู่ที่ 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 5,500.00 เมตร	-	-	1,371,000	-	-	ท่อเมนประปาที่ขยายได้มาตรฐานและเป็นไปตามแบบที่อบต.กำหนด	- ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านตันหยงแบเลาะ หมู่ที่ 2	- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 55 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-		219,000	-	-	บ่อบาดาลที่ขุดเจาะได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	- ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
รวม	2 โครงการ			-	-	1,590,000	-	-			

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. 03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต)

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เรือท้องแบนอูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ (ราคาท้องตลาด)	-		1,050,000	-	-	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเปาะเล้งที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบจากสาธารณภัย (อุทกภัย) ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและทั่วถึง	สำนักปลัด
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เทรเลอร์บรรทุกเรือ จำนวน 1 ลำ (ราคาท้องตลาด)	-	-	80,000		-	องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเล้งมี เทรเลอร์สำหรับบรรทุกหรือลากจูงเรือเพื่อไปช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบจาก สาธารณภัย (อุทกภัย) ได้อย่างทันท่วงที	สำนักปลัด
รวม			-	-	1,130,000	-	-		

2. ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์

2.1 กลุ่มที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

(ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต)

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด)	-	-	95,000	-	-	ประชาชนหรือผู้ป่วยในพื้นที่ ตำบลเปาะเส้งที่เกิดสภาวะ หัวใจหยุดเต้นได้รับการ ช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาล	กองสาธารณสุข ฯ
รวม			-	-	95,000	-	-		

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3.1 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

(ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต)

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด (ราคาท้องตลาด)	-	-	10,000	-	-	ประชาชนในตำบลเปาะเล้งได้รับ ข่าวสารงานสาธารณสุขและ งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเปาะเล้งอย่างทั่วถึง	กองสาธารณสุข ฯ
รวม					10,000				

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.1 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกระดับ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (จัดหาดำเนินการราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม 2566 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 53)	-	-	16,000	16,000	-	เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้งมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ	กองการศึกษา ฯ (ศพด.อบต.เปาะเส้ง)
รวม			-	-	16,000	16,000	-		